

Panasonic

INCORPORE NUEVA CALIDAD A SUS COMUNICACIONES

Terminales de teléfono de Panasonic



DISPOSITIVOS QUE OFRECEN LAS COMUNICACIONES QUE NECESITA

- Calidad de audio excepcional y fiabilidad demostrada
- Diseño intuitivo, elegante y sencillo
- Una gama que abarca los requisitos específicos de su empresa
- Seleccione entre terminales IP, digitales o DECT
- Capacidad para distintos sectores

Seleccionar el terminal de teléfono correcto para su empresa es una decisión importante. Los terminales se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la eficacia de la empresa y la calidad de servicio que ofrece a sus clientes.

Con una reputación demostrada en términos de calidad de audio y diseño inteligente, Panasonic puede ayudarle a seleccionar terminales de teléfono capaces de responder de forma exacta a sus necesidades específicas con una gama de dispositivos que cubre todas las necesidades empresariales.

Con independencia de cuál sea su sector (hostelería, atención sanitaria, educación, administración local, ventas, etc.) y de si opta por dispositivos digitales, IP o por nuestros teléfonos inalámbricos, descubrirá que cada modelo que ofrecemos es intuitivo, sencillo de comprender y está repleto de funciones profesionales.

¿QUÉ TERMINAL ES EL MÁS ADECUADO PARA SU EMPRESA?



SERIE KX-TCA85

Auténtica movilidad, allí donde le lleve su actividad empresarial. Eso es exactamente lo que pone en sus manos nuestra innovadora gama de dispositivos DECT. Compactos, ligeros y duraderos, todos nuestros productos DECT han sido especialmente diseñados para mejorar la cobertura, aumentar la disponibilidad y potenciar la productividad.



SERIE KX-NT500

Si quiere eliminar la necesidad de repetir conversaciones y evitar perder llamadas, los teléfonos IP de la serie KX-NT500 son la solución ideal para las empresas. Le ofrece la mejor calidad de audio de su categoría en cada teléfono de la gama, con audio HD de banda ancha, anulación optimizada de eco y una cámara acústica expandida.



SERIE KX-NT550

Integrada por teléfonos estándar y un modelo ejecutivo, los teléfonos IP de la serie KX-NT550 ofrecen un rendimiento profesional excepcional. Estos terminales se han diseñado, además, para crecer al ritmo de su empresa, con un puerto PC/LAN gigabit que permite adaptar las comunicaciones a sus necesidades a medida que cambian.

SERIE KX-DT500

Funcionalidad completa, tecnología intuitiva e interfaz de fácil uso, todo reunido en nuestra innovadora gama de dispositivos digitales, que garantizan un nivel superior en capacidad de uso y comodidad en el escritorio.

SERIE KX-TCA85



La mayoría de los teléfonos se suelen dañar con facilidad en los entornos laborales como resultado de golpes y caídas. No es el caso de los teléfonos DECT de gama alta de la serie KX-TCA385, que están preparados para todo. Protegidos contra el polvo y los derramamientos y resistentes a los golpes, estos terminales pueden rendir en los entornos más exigentes.

Para garantizar la eficiencia y la comodidad, así como comunicaciones claras, todos los dispositivos de la serie KX-TCA85 integran una función de reducción de ruido, que se puede activar con la pulsación de un botón. Esta función reduce el ruido circundante y permite escuchar y entender la voz del interlocutor de forma más sencilla.

Asimismo, el dispositivo ajusta automáticamente el volumen del receptor a un nivel fácil de oír si detecta ruido cuando se pasa de un lugar tranquilo a uno ruidoso, lo que facilita llamadas de voz cómodas y sin estrés.

El trabajo en fábricas, entornos de la atención sanitaria y establecimientos comerciales exige el uso de ambas manos, lo que dificulta la comunicación mientras se sujeta el teléfono. Los modelos KX-TCA385 y KX-TCA285 admiten Bluetooth®, lo que le permite comunicarse utilizando un teléfono sin cables y aumentar así la productividad.



KX-TCA385

Teléfono DECT resistente y duradero para todos los entornos

- LCD de color de 1,8"
- Resistencia a derramamientos y protección contra el polvo de nivel IP65
- Reducción de ruido
- Buscapersonas DECT
- Vibración
- Bluetooth® integrado



KX-TCA285

Teléfono DECT compacto y ligero para entornos altamente activos

- LCD de color de 1,8"
- Reducción de ruido
- Buscapersonas DECT
- Vibración
- Bluetooth® integrado



KX-TCA185

Teléfono DECT profesional para rendimiento eficiente

- LCD de color de 1,8"
- Reducción de ruido
- Buscapersonas DECT
- Vibración

SERIE KX-NT5 (KX-NT500, KX-NT550 SERIE)



Los teléfonos IP de la serie KX-NT5 le transportan a una nueva dimensión en términos de experiencia auditiva gracias a una excelente calidad de voz HD combinada con acceso sencillo a funciones y aplicaciones de ayuda. El diseño ultramoderno y elegante, disponible en colores blanco y negro, combina con cualquier decoración de oficina.

Repletos de funciones de todo tipo, los teléfonos IP de la serie KX-NT5 no podrían resultar más sencillos de utilizar. Estos dispositivos integran pantallas alfanuméricas de gran tamaño, módulo Bluetooth® integrado para permitir el uso de cascos inalámbricos, una tecla de navegación sencilla y un segundo puerto IP para reducir la congestión de cables en el escritorio.

Audio "HD" de alta definición

La serie KX-NT5 de terminales IP ofrece la mejor calidad de audio de su categoría, lo que se traduce en menos conversaciones repetidas y menos dificultades para oír las llamadas. Con Audio de alta definición de banda ancha de serie para toda la gama, la serie ofrece los códecs G.722, G.711, G.726 y G.729a.

Pantallas LCD

Pantalla LCD nítida y de gran tamaño con interfaz de usuario intuitiva y acceso rápido a agendas telefónicas y funcionalidad.

Conmutador electrónico para control de llamadas

Un puerto EHS (conmutador electrónico para control de llamadas) integrado compatible con Plantronics permite a la serie KX-NT5 disponer de acceso a la gama de teléfonos habilitados para DECT de Plantronics. Esta prestación ofrece portabilidad y comodidad, ya que permite a los usuarios moverse libremente sin necesidad de estar atados a los teléfonos de escritorio. La serie KX-NT560 también admite cascos Bluetooth®.

Los teléfonos IP de la serie KX-NT550 integran un puerto LAN/PC gigabit para responder a las crecientes necesidades de las redes IP de oficina y, en algunos modelos, una función de autoetiquetado para facilitar la configuración inicial y el mantenimiento a distancia. También admite conectividad DSS para usuarios de tipo operador.



KX-NT560

Teléfono IP para ejecutivos

- Pantalla LCD de 4,4" con 24 teclas de función de programación libre y retroiluminadas
- Compatible con cascos inalámbricos (EHS) de Plantronics
- 32 (8x4) teclas de función de libre programación
- 2 puertos Ethernet (1000 Base-T)
- Alimentación sobre Ethernet (PoE)
- Modo eco
- Disponible en color blanco y negro



KX-NT546/KX-NT543

Teléfono IP estándar

- Pantalla de 6 líneas con retroiluminación (KX-NT546)/Pantalla de 3 líneas con retroiluminación (KX-NT543)
- Compatible con cascos inalámbricos (EHS) de Plantronics
- 24 teclas de función programables
- 2 puertos Ethernet (100 Base-T)
- Alimentación sobre Ethernet (PoE)
- Modo eco
- Disponible en color blanco y negro



KX-NT556/KX-NT553

Teléfono IP para ejecutivos

- Pantalla LCD retroiluminada de 6 líneas (KX-NT556)/Pantalla LCD retroiluminada de 3 líneas (KX-NT553)
- 36 (12x3) (KX-NT556)/24 (12x2) (KX-NT553) teclas de función de libre programación
- 2 puertos Ethernet (1000 Base-T)
- Alimentación sobre Ethernet (PoE)
- Compatible con cascos inalámbricos (EHS) de Plantronics y GN Netcom Jabra
- Modo eco
- Kit de montaje en pared opcional
- Consola KX-NT505 opcional
- Disponible en color blanco y negro



KX-NT551

Teléfono IP estándar

- Pantalla LCD retroiluminada de 1 línea
- 8 botones de programación flexible
- 2 puertos Ethernet (1000 Base-T)
- Alimentación sobre Ethernet (PoE)
- Modo eco
- Kit de montaje en pared opcional
- Disponible en color blanco y negro



KX-NT505

Consola de 48 botones

- 48 teclas DSS para una flexibilidad completa, p. ej.:
 - Selección directa de estación
 - Marcación de números preprogramable con una pulsación
 - Funciones más frecuentes
 - Señalización de estación ocupada
- Conexión directa a los modelos KX-NT553/KX-NT556
- Posibilidad de conectar hasta cuatro consolas DSS por teléfono
- Posibilidad de montaje en pared
- Disponible en color blanco y negro

SERIE KX-DT500



Los teléfonos patentados de la serie KX-DT500 de Panasonic combinan rendimiento auténticamente profesional con un diseño atractivo y ergonómico y representan una amplia gama de terminales desarrollada para todo tipo de entornos comerciales.

Con la misma excelencia auditiva que nuestros teléfonos IP, la serie KX-DT500 también ofrece una calidad de voz extraordinaria en cada modelo, acompañada de todo un conjunto de funciones y aplicaciones valiosas. Por otra parte, los teléfonos no podrían resultar más fáciles de utilizar, con una pantalla alfanumérica de gran tamaño, teclas programables, puertos EHS que proporcionan conexión para cascos inalámbricos y tecla para navegación sencilla.

Pantalla LCD

Pantalla LCD nítida y de gran tamaño con interfaz de usuario intuitiva que ofrece acceso rápido a agendas telefónicas y funcionalidad.

Conmutador electrónico para control de llamadas (EHS)

Un puerto EHS (conmutador electrónico para control de llamadas) integrado compatible con Plantronics permite a la serie KX-DT500 disponer de acceso a la gama de teléfonos habilitados para DECT de Plantronics. Esta prestación ofrece portabilidad y comodidad, ya que permite a los usuarios moverse libremente sin necesidad de estar atados a los teléfonos de escritorio.



KX-DT546

Teléfono digital patentado de gama alta

- LCD gráfico de 6 líneas con retroiluminación
- 24 teclas de función programables
- Compatible con cascos inalámbricos (EHS) de Plantronics y GN Netcom Jabra
- Altavoz, auricular y cascos full dúplex
- Disponible en color blanco y negro



KX-DT543

Teléfono patentado digital para ejecutivo

- LCD gráfico de 3 líneas con retroiluminación
- 24 teclas de función programables
- Compatible con cascos inalámbricos (EHS) de Plantronics y GN Netcom Jabra
- Altavoz, auricular y cascos full dúplex
- Disponible en color blanco y negro



KX-DT521

Teléfono patentado digital estándar

- LCD gráfico de 1 línea con retroiluminación
- 8 teclas de función programables
- Puerto para cascos de 2,5 mm
- Altavoz, auricular y cascos full dúplex
- Disponible en color blanco y negro



KX-DT590

Consola digital de 48 teclas

- 48 teclas completamente flexibles, p.ej.:
 - Selección directa de estación
 - Marcación de números preprogramable con una pulsación
 - Funciones más utilizadas
 - Señalización de estación ocupada
- Posibilidad de montaje en pared
- Disponible en color blanco y negro




La consola del sistema KX-DT590 ofrece 48 teclas de función de libre programación con indicadores luminosos de color verde y rojo que muestran el estado respectivo de los terminales. La consola se puede conectar a través de un puerto de ampliación digital, se puede montar en mesa y pared y puede usarse con los terminales digitales KX-DT546 y KX-DT543.

GUÍA RÁPIDA DE NUESTRO CATÁLOGO

Teléfonos patentados IP						
	KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
						
Pantalla LCD principal (líneas/caracteres)	6 / 24	6 / 24	3 / 24	1 / 16	6 / 24	3 / 24
LCD retroiluminado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Teclas de programación flexible	4 x 8	3 x 12	2 x 12	8	24	24
Autoetiquetado	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Teclas de navegación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Teclas de función	4	4	4	-	4	4
Registro de llamadas: llamadas entrantes y salientes	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Reclamada automática	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto Ethernet	2 puertos (GbE)	2 puertos (GbE)	2 puertos (GbE)	2 puertos (GbE)	2 puertos	2 puertos
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Adaptador de CA	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción
Modo eco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz	Sí (Full Duplex)	Sí (Full Duplex)	Sí (Full Duplex)	Sí (Full Duplex)	Sí	Sí
Salida de auriculares	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conmutador electrónico para control de llamadas (EHS)	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Bluetooth® integrado	Sí	-	-	-	-	-
Montaje en pared	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción
Negro/Blanco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Opciones							
Módulo complementario de 48 teclas	KX-NT505	-	Sí	Sí	-	-	-
Consola digital DSS	KX-DT590	-	-	-	-	-	-
Kit de montaje en pared	KX-A433	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí
	KX-A432	-	-	-	Sí	-	-




Teléfonos patentados digitales

KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
		
6 / 24	3 / 24	1 / 16
Sí	Sí	Sí
24	24	8
-	-	-
Sí	Sí	Sí
4	4	-
Si/Sí	Si/Sí	Si/Sí
Sí	Sí	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Sí (Full Duplex)	Sí (Full Duplex)	Sí (Full Duplex)
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	-
-	-	-
Opción	Opción	Opción
Sí	Sí	Sí

Opciones

-	-	-
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	-
-	-	Sí

Estación portátil de sistema inalámbrico DECT

	Modelo resistente	Modelo compacto y ligero	Modelo estándar
	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
			
Pantalla LCD principal	LCD de color de 1,8"	LCD de color de 1,8"	LCD de color de 1,8"
LED	Ringer/Carga	Ringer/Carga	Ringer/Carga
Agenda telefónica del teléfono (PBX)	Hasta 500 números	Hasta 500 números	Hasta 500 números
Registro de llamadas: llamadas entrantes y salientes (PBX)	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Teclas de programación flexible	12	12	12
Teclas de función	3	3	3
Reclamada	Sí	Sí	Sí
Indicación de mensaje de espera	Sí	Sí	Sí
Conferencia con terceras partes	Sí	Sí	Sí
Buscapersonas DECT	Sí	Sí	Sí
Bluetooth® integrado	Sí	Sí	-
Transferencia de agenda telefónica a través de Bluetooth®	Sí (vCard V2.1)	Sí (vCard V2.1)	-
Reducción de ruido	Sí	Sí	Sí
Resistencia a derramamientos y polvo	IP65*1	-	-
Altavoz (full dúplex)	Sí	Sí	Sí
Salida de auriculares	-	Sí	Sí
Vibración	Sí	Sí	Sí
Tiempo de conversación/en espera*2	Hasta 13 horas/ hasta 200 horas	Hasta 13 horas/ hasta 200 horas	Hasta 11 horas/ hasta 200 horas
Tiempo de carga de batería	3 horas	3 horas	7 horas
Tipo de batería	Paquete de batería de ión litio x 1	Paquete de batería de ión litio x 1	Batería AAA Ni-MH x 2
Gancho para cinturón	Sí (tipo clip)	Sí (tipo basculante)	Sí (tipo basculante)
Dimensiones (AnxPxAl) (mm)	55 x 23 x 151,5	48,5 x 17,9 x 127,5	48,2 x 25,4 x 146,3
Peso (g)	150 (Clip para el cinturón incluido)	88	115

*1 Conformidad con IP65: Protección contra chorros de agua proyectados desde cualquier dirección y protección contra la penetración de polvo en el dispositivo.

*2 El tiempo de funcionamiento puede ser inferior al indicado arriba en función de las condiciones de uso y la temperatura ambiente.

Panasonic

business.panasonic.eu

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- Microsoft®, Windows® y Outlook® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países.
- La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.

Importante

- Precaución de seguridad: lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y el manual de instalación antes de utilizar estos productos.

- Algunos modelos solo están disponibles en determinados países.
- Las imágenes mostradas de las pantallas y los indicadores de los productos son composiciones visuales.
- Los pesos y las dimensiones son aproximados.
- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control de las exportaciones.

DISTRIBUIDO POR: